








**BERTI**<sup>®</sup>  
MACCHINE AGRICOLE

**MINI  
PARK/P**



-  TRINCIATRICI PER ERBA IN AREE VERDI PER TRATTORI DA 12 A 40 HP
-  COMPACT MULCHERS FOR GARDENS AND GREEN AREAS FOR TRACTORS FROM 12 TO 40 HP
-  MULCHGERÄT FÜR GÄRTEN UND GRÜNANLAGEN FÜR TRAKTOREN VON 12 BIS 40 PS
-  BROyeurs POUR JARDINS ET ESPACES VERTS POUR TRACTEURS DE 12 A 40 CV
-  DESBROZADORAS COMPACTAS PARA JARDINES Y ZONAS VERDES PARA TRACTORES DE 12 A 40 CV

# MINI



Trinciatrice compatta da applicare a trattori con potenze comprese tra 12 e 25 HP. Consigliata per la trinciatura di erba su aree verdi, parchi e campi da gioco.



Kompaktes Gerät für den Gartenbau für Traktoren von 12 bis 25 PS. Es eignet sich zum Mulchen von geringem Bestand auf Grünflächen, Parks und Sportplätzen.



Broyeur postérieur compact pour tracteurs de 12 à 25 CV. Il est conseillé pour broyer l'herbe des espaces verts, parcs et terrains de jeu.



Compact rear mounted grass mulcher, for tractors from 12 to 25 HP. It is suited for mulching light grass on green areas, parks and sport courts.



Desbrozadora compacta para tractores con una potencia entre 12 y 25 CV, indicada para la trituración de hierba en parques, zonas verdes y campos deportivos.



- Attacco fisso, Cat. I
- Fixed 3-point linkage, Cat. I
- Fester Dreipunktbock, Kat. I
- Attelage fixe à 3 points, Cat. I
- Enganche fijo a los 3 puntos, Cat. I



- Rullo livellatore autopulente regolabile in altezza
- Self-cleaning and adjustable rear roller
- Einstellbare und selbstreinigende Stützwalze
- Rouleau palpeur auto-nettoyant, réglable en hauteur
- Rodillo trasero autolimpiable y regulable en altura



- Scatola ingranaggi maggiorata
- Oversized gearbox
- Überdimensioniertes Getriebe
- Boîtier majoré
- Caja de cambios sobredimensionada



# PARK/P



Trinciatrice compatta da applicare a trattori con potenze comprese tra 20 e 40 HP. Consigliata per lo sfalcio di erba, cespugli e ramaglia fino a Ø 2 cm. su parchi, aree verdi e campi da gioco.



Kompaktes Gerät für Traktoren von 20 bis 40 PS. Es eignet sich zum Mulchen von Gras und Reisig bis 2 cm. Ø auf Parks, Grünflächen, Sportplätzen etc.




Broyeur postérieur compact pour tracteurs de 20 à 40 CV. Il est conseillé pour broyer l'herbe, les buissons et les tiges allant jusqu'à Ø 2 cm., dans les parcs, les espaces verts, les terrains de jeu, etc.



Compact rear mounted mulcher, for tractors from 20 to 40 HP. It is suited to mulch grass, bushes and light pruning of Ø 2 cm. on parks, green areas, sport courts etc.



Desbrozadora compacta para tractores con una potencia entre 20 y 40 CV, indicada para la trituración de hierba, arbustos y restos de poda (hasta 2 cm Ø). Ideal para el trabajo en parques, zonas verdes, áreas deportivas, etc.



Attacco spostabile meccanicamente, Cat. I

Displaceable three point linkage, Cat. I (mechanical)

Versetzbarer Dreipunktbock, Kat. I (mechanischer)

Attelage déportable à 3 points, Cat. I (mécanique)

Enganche a los 3 puntos del tractor desplazable, Cat. I (desplazamiento mecánico)

Scatola ingranaggi con ruota libera

Gearbox with free wheel

Getriebe mit Freilauf

Boîtier avec roue libre

Caja de transmisión con rueda libre

Rullo livellatore autopulente regolabile in altezza

Self-cleaning and adjustable rear roller









Einstellbare und selbstreinigende Stützwalze

Rouleau palpeur auto-nettoyant, réglable en hauteur










Rodillo trasero autolimpiable y regulable en altura



MINI






Mod.											
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	RPM	A	B	C	Kg
MINI 115	115	12	25	530   620	64	3	540	58	124	70	160
MINI 125	125	12	25	530   720	68	3	540	58	134	70	165
MINI 145	145	12	25	615   835	80	3	540	58	154	70	185

PARK/P






Mod.												
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	n°	RPM	A	B	C	Kg
PARK/P 105	105	20	40	590   460 270   780 590   560	10	30	2	540-1000	41	115	78	265
PARK/P 115	115	20	40	270   880 690   560	10	30	2	540-1000	41	125	78	275
PARK/P 125	125	20	40	370   880 775   575	12	36	2	540-1000	41	135	78	285
PARK/P 135	135	20	40	455   895 775   675	12	36	2	540-1000	41	145	78	300
PARK/P 145	145	20	40	455   995 875   725	14	42	2	540-1000	41	155	78	310
PARK/P 160	160	20	40	555   1045	14	42	2	540-1000	41	170	78	335


## OPTIONALS








-  Spostamento idraulico con tubi e innesti rapidi (PARK/P)
-  Hydraulic side shift with hoses and quick couplings (PARK/P)
-  Hydraulische Seitenverschiebung mit Schnellkupplungen (PARK/P)
-  Déport hydraulique avec tuyaux et prises rapides (PARK/P)
-  Desplazamiento lateral de accionamiento hidráulico (PARK/P)



-  Albero cardanico
-  Pto drive shaft
-  Gelenkwelle
-  Arbre cardan
-  Eje cardan



-  Mazza
  -  Hammer
  -  Schlegel
  -  Marteau
  -  Martillo
- Standard**



-  Coltelli
  -  Blades
  -  Messer
  -  Couteaux
  -  Cuchillas
- Optional**



-  Coltelli (MINI)
  -  Blades (MINI)
  -  Messer (MINI)
  -  Couteaux (MINI)
  -  Cuchillas (MINI)
- Standard**



**BERTI**  
MACCHINE AGRICOLE



BERTI MACCHINE AGRICOLE S.p.A.  
Via Musi 1/A-3 | 37042 CALDIERO (VR) | ITALY  
Tel. +39 045 6139711 - Fax +39 045 6150251  
info@bertima.it

[www.bertima.it](http://www.bertima.it)